

XCAB
Cod. XCAB

ATTREZZATURA STANDARD

	Gas refrigerante	R290 "Incluso"
	Unità condensante ad aria	Incorporato
	Cerniere porte	Destra
	Adatto per	60x80/60x40
	Distanza teglie regolabile	35
	Installazione Cella	Piedi
	Imballaggio	Pallet+gabbia legno aperta
	Guide in acciaio inossidabile	20

CAPACITA'

Range (°C)	-30/+10
Passo teglie (mm)	35
Capacità 600x400 (h65, h40, h20)	92 (h35)
Capacità gelato 330x165x120h	60

CARATTERISTICHE


SISTEMA DI VENTILAZIONE: Sistema indiretto di aerazione con 1014 uscite per una distribuzione ottimale del freddo. Compressore con SISTEMA "INVERTER"



EVAPORATORE: Superficie dell'evaporatore XL: grande superficie in grado di rimuovere rapidamente il calore



VALVOLA DI ESPANSIONE: Meccanica



CONTROLLO DELL'ARIA: AIR PLUS SYSTEM: +20% di efficienza (pressione, larghezza, uniformità, velocità)



COSTRUZIONE: Pannelli da 100 mm, schiuma poliuretana 45kg/m³. Acciaio inossidabile AISI 304 all'interno e all'esterno



TELAIO DELLA PORTA: Ermetico, acciaio inox AISI 304



SCHEDA DI CONTROLLO: Scheda elettronica


DETTAGLI COSTRUTTIVI STANDARD

- Evaporatore XL: grande superficie in grado di rimuovere rapidamente il calore
- Ventilazione: sistema indiretto di aerazione con 1014 uscite per una distribuzione ottimale del freddo.
- Controllo dell'aria: air plus system: +20% di efficienza (pressione, larghezza, uniformità, velocità)
- Display: touch screen 4,3" IP65 con tecnologia capacitiva e ciclo personalizzabili
- Costruzione: pannelli da 100 mm, porta spessore 100mm, schiuma poliuretana 45kg/m³. Acciaio inossidabile AISI 304 all'interno e all'esterno
- Protezione circuito: protetto con trattamento cataforesi
- Chiusura della porta: chiusura magnetica
- Gas refrigerante: R290
- Condizioni di lavoro: (°C/Ur%) 32/55
- Diametro del ventilatore: (mm) 230
- Compressore: Sistema INVERTER
- * Opzione SERVIZIO & HACCP Assistenza tecnica e dati Haccp online, comunicazione M2M

XCAB

Cod. XCAB

DISEGNO TECNICO



Standard Piedi/Feet : Altezza totale/Total Height 2547 mm

Option Ruote/Castors Ø 50 :
Altezza totale/Total Height = 2426 mm

Option Ruote/Castors Ø 80 :
Altezza totale/Total Height = 2473 mm

Option Ruote/Castors Ø 160 :
Altezza totale/Total Height = 2547 mm

XCAB
Cod. XCAB
DATI TECNICI

	DATI CELLA	DATI COMPRESSORE
Assorbimento 230 V 1ph 50hz (kW ; A)	0,85 ; 4	
Dimensione cella (LPA)	890,1128,2547	-
Dimensione interno cella (LPA)	600,800,1800	-
Dimensione cella imballata (LPA)	2400,1400,1400	-
Peso netto cella (kg)	220	-
Peso imballo cella (kg)	310	-
Diametro del ventilatore (mm)	230	-
Potenza frig. a 50hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	1.7
Potenza frig. a 60hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	2
Gas refrigerante	-	R290 "Incluso"
Peso netto unità condensante (kg)	-	
Peso imballo unità condensante (kg)	-	
Condizioni di lavoro (°C/Ur%)	-	32/55
Marca di compressore	-	Inverter

* ATTENZIONE: Le informazioni tecniche possono subire variazioni. Si consiglia di verificarle con Nuovair S.r.l. La capienza di carrelli e teglie dipende dalla marca utilizzata.

OPZIONI ED ACCESSORI

- ☐ Porta inversa
- ☐ Assistenza remota e haccp
- ☐ Voltaggio 60hz
- ☐ Kit ruote
- ☐ Cassa di legno fumigato
- ☐ Unità condensante ad aria remota
- ☐ Condensazione ad acqua
- ☐ Smontato (gabbia di legno inclusa).